

Městský úřad Litomyšl
odbor výstavby a územního plánování

J.E.Purkyně 918, 570 20 Litomyšl
tel. +420 461 653 333, IDDS: x4cbvs8, e-mail: podatelna@litomysl.cz

Spis.zn. SZ MěÚ Litomyšl 008685/2020

Litomyšl, dne 15.6.2020

Č.j. MěÚ Litomyšl 041854/2020

Vyřizuje: Ing. Jiří Hašek, tel. +420 461 653 343, e-mail: jiri.hasek@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu Litomyšl, jako Speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.1.2020 podala

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyše

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I.** Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

chodníky v obci Čistá - I. etapa
Čistá

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 111 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 456 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 460 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 601 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1/2 (ostatní plocha), parc. č. 1/4 (ostatní plocha), parc. č. 1/5 (ostatní plocha), parc. č. 1/6 (ostatní plocha), parc. č. 389/1 (ostatní plocha), parc. č. 390 (ostatní plocha), parc. č. 438/2 (zahrada), parc. č. 440/1 (trvalý travní porost), parc. č. 440/2 (trvalý travní porost), parc. č. 441/1 (zahrada), parc. č. 445/2 (ostatní plocha), parc. č. 445/5 (ostatní plocha), parc. č. 445/6 (ostatní plocha), parc. č. 497/1 (ostatní plocha), parc. č. 501/2 (ostatní plocha), parc. č. 664 (ostatní plocha), parc. č. 669/1 (zahrada), parc. č. 669/2 (zahrada), parc. č. 670/1 (ostatní plocha), parc. č. 673/2 (ostatní plocha), parc. č. 673/8 (ostatní plocha), parc. č. 764/1 (ostatní plocha), parc. č. 764/4 (ostatní plocha), parc. č. 764/7 (ostatní plocha), parc. č. 764/8 (ostatní plocha), parc. č. 764/12 (ostatní plocha), parc. č. 764/14 (ostatní plocha), parc. č. 777 (zahrada), parc. č. 779 (ostatní plocha), parc. č. 781/1 (trvalý travní porost), parc. č. 781/2 (ostatní plocha), parc. č. 786/1 (ostatní plocha), parc. č. 880 (ostatní plocha), parc. č. 881 (ostatní plocha), parc. č. 885/1 (zahrada), parc. č. 888 (zahrada), parc. č. 889/1 (zahrada), parc. č. 892 (ostatní plocha), parc. č. 893 (zahrada), parc. č. 894/1 (zahrada), parc. č. 894/2 (zahrada), parc. č. 960 (ostatní plocha), parc. č. 961/2 (zahrada), parc. č. 961/3 (zahrada), parc. č. 966/1 (zahrada), parc. č. 966/2 (zahrada), parc. č. 987 (zahrada), parc. č. 4007/1 (ostatní plocha), parc. č. 4007/7 (ostatní plocha), parc. č. 4007/8 (ostatní plocha), parc. č. 4062 (ostatní plocha), parc. č. 4074 (ostatní plocha), parc. č. 4082/1 (ostatní plocha), parc. č. 4111/1 (ostatní plocha), parc. č. 4112 (ostatní plocha), parc. č. 4114/1 (ostatní plocha), parc. č. 4115/1 (ostatní plocha), parc. č. 4117 (ostatní plocha), parc. č. 4128 (ostatní plocha), parc. č. 4289/1 (vodní plocha) v katastrálním území Čistá u Litomyše.

Stavba obsahuje:

- **SO 101 chodníky 0,000 00 - 0,470 00**
- Chodník podél silnice III/36021 z betonových dlaždic. Začátek levostranného i pravostranného chodníku je u autobusové zastávky Pod sokolovnou. Celková délka pravostranného chodníku je 322,5 m, celková délka pravostranného chodníku je 220,5 m. Chodníky jsou navrženy v

proměnlivých šířkách 2,0 m s jednostranným sklonem 2,0 %. Chodník je z jedné strany opřen do betonové silniční obruby uložené do betonového lože. V místě vjezdu, pro přecházení a ukončení chodníku bude snížená betonová silniční obruba. Z druhé strany bude chodník opřen do záhonové obruby uložené do betonového lože. Levostranný chodník bude od KM 0,053 50 v délce 67 m opřen do gabionového koše. Chodníkové plochy, vjezdy a kolmé stání budou z šedé betonové dlažby. Varovné pásy budou z červené betonové dlažby pro nevidomé. Chodníkové přejezdy budou v úrovni chodníku ve sklonu 2% se sklopenou částí ke snížené obrubě max. 12,5% šířky 0,5 m.

- **SO 102 chodníky 0,470 2,002 84**

- Chodník podél silnice III/36021 z betonových dlaždic, parkovací plocha je tvořena z betonových dlaždic- Začátek levostranného úseku chodníku je naproti prodejně potravin. Začátek pravostranného chodníku je v napojení na chodník SO 101. Celková délka levostranného chodníku je 181,8 m a pravostranného je 1525,5 m. Součástí stavby je rekonstrukce stávajících kolmých parkovacích stání před obecním úřadem v počtu 5x + 1x ZTP. Součástí stavby je novostavba kolmých parkovacích stání naproti prodejně potravin v počtu 5x + 1x ZTP. Chodníky jsou navrženy v proměnlivých šířkách 2,0 m s jednostranným sklonem 2,0 %. Chodník je z jedné strany opřen do betonových silničních obrub uložených do betonového lože. V místě vjezdu, pro přecházení a ukončení chodníku bude snížená betonová silniční obruba. Kolmé stání bude z šedé betonové dlažby, bude od silnice odděleno betonovou silniční obrubou uloženou do betonového lože. Z druhé strany bude chodník opřen do záhonové obruby uložené do betonového lože. Chodníkové plochy, vjezdy a kolmé stání budou z šedé betonové dlažby. Varovné pásy budou z červené betonové dlažby pro nevidomé. Chodníkové přejezdy budou v úrovni chodníku ve sklonu 2% se sklopenou částí ke snížené obrubě max. 12,5% šířky 0,5 m. Rekonstruovaná kolmá parkovací stání před obecním úřadem budou délky 4,5 m a šířky 2,5 m s rozšířením krajního stání o 0,5 m. Šířka stání pro ZTP je 3,5 m. Povrch parkovacích stání bude z šedé betonové dlažby. Nová kolmá stání naproti prodejně potravin budou délky 4,5 m, šířky 2,5 s rozšířením krajního stání o 0,25 m, šířka stání pro ZTP je 3,5 m. Povrch nových stání bude z šedé zámkové dlažby.

- Odvodnění chodníků je řešeno příčným a podélným sklonem na vozovku a následně do uličních vpustí.

- **SO 401 Nasvětlení přechodu pro chodce**

- Nasvětlení přechodů je řešeno pomocí LED svítidel osazených ve výšce 6 m na třístupňových stožárech. Svítidla P1 a P2 budou napojena na stávající vrchní síť VO. Napojení bude provedeno kabelem CYKY 4x16 ze stávajícího svítidla ST1.

II. Stanovní podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

III. Stanovní podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: Stavebník před zahájením stavebních prací oznámí stavebnímu úřadu název, IČ a sídlo stavebního podnikatele (oprávněného provádět stavební nebo montážní práce), který bude stavbu provádět.
6. Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit vytýčení všech podzemních a nadzemních sítí technického vybavení tak, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Křížení, styk nebo souběh s jednotlivými sítěmi technického vybavení bude předem odsouhlasen s jejich jednotlivými vlastníky či

- správci. Před zahájením zemních prací je nutno ověřit přesnou polohu podzemního vedení ručně kopanými sondami a seznámit všechny pracovníky s jeho existencí.
7. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Zařízení staveniště bude výhradně na nemovitostech ve vlastnictví stavebníka.
 8. Zařízení staveniště nesmí být umístěno v blízkosti dřevin.
 9. Příjezd na stavbu bude zajištěn po stávajících místních a účelových komunikacích.
 10. Na stavbě bude v souladu s ustanovením § 157 stavebního zákona veden stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.
 11. Při provádění stavebních prací budou dodrženy hygienické limity ekvivalentní hladiny akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti dle ustanovení § 12 odst. 9 a části B přílohy č. 3 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 12. Stavební práce budou prováděny tak, aby ovzduší nebylo nepřiměřeně dotčeno znečišťováním poléťavým prachem.
 13. Stavba bude provedena a užívána tak, aby svými negativními vlivy nepřekračovala limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemku určeného k její realizaci.
 14. Stavebník je povinen dodržet podmínky vlastníků a správců veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahující se ke stavbě dle jejich vyjádření, která tvoří přílohu tohoto rozhodnutí:
 - a) V O D O V O D Y spol. s r.o. – č.j. 37/20 ze dne 12.2.2020,
 - b) GridServices, s.r.o. – č.j. 5002126188 ze dne 15.4.2020,
 - c) Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - č.j. 517596/20 ze dne 24.1.2020,
 - d) ČEZ Distribuce, a. s. - zn. 1107492053 ze dne 21.1.2020.
 15. Budou dodrženy požadavky:
 - a) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko, z hlediska odpadového hospodářství č.j. MěÚ Litomyšl 007697/2020 ze dne 28.1.2020
 - i) O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich využití nebo odstranění bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží po ukončení prací MěÚ Litomyšl, OŽP.
 - b) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, souhrnné stanovisko, z hlediska ochrany přírody a rybářství č.j. MěÚ Litomyšl 005984/2020 ze dne 31.1.2020
 - i) Stavbu je nutné realizovat v souladu s Českou technickou normou ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů, a vegetačních ploch při stavebních pracích bodu 4.10.1 všeobecných podmínek ochrany kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam, nebudou v žádném případě výkopy prováděny v kořenové zóně, což je kruhová plocha kolem stromu, jejíž poloměr se rovná čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně však činí 2,5 m, ideální vzdálenost je pak desetinásobek průměru kmene dřeviny. V kořenovém prostoru stromů (plocha půdy pod korunou stromu rozšířená do stran o 1,5 m) se nesmí mimo výjimečné případy hloubit rýhy a stavební jámy. Případné hloubení výkopů v tomto prostoru musí být provedeno ručně a nesmí při něm být přerušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, ostatní lze přerušit pouze ostrým řezem a řezná místa zahladit. Pokud budou kořeny o průměru větším než 2 cm přerušeny nebo poškozeny, je nutno je ošetřit prostředky na ošetření ran, stejně tak i ostatní mechanická poškození. Odhalené kořeny budou ochráněny před vysycháním, příp. mrazem.
 - c) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko, č.j. MěÚ Litomyšl 041514/2020/Duf ze dne 10.6.2020
 - i) Doba, po kterou se souhlas uděluje: 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
 - ii) Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. Stavebník nebo firma provádějící stavební práce budou vyrozuměni, že práce probíhají v ochranném pásmu vodního zdroje.
 - iii) Použité stavební stroje a mechanismy budou v náležitém technickém stavu, dojde-li v průběhu stavebních prací k významnějšímu úniku pohonných hmot nebo mazacích látek, budou stavební práce přerušeny, místo úniku ošetřeno příslušným sorbentem, kontaminovaná zemina bude odtěžena, odvezena na místo jejího zneškodnění a teprve poté bude pokračováno ve výstavbě.

- d) **Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí**, závazné stanovisko, souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. MěÚ Litomyšl 038256/2020 ze dne 10.6.2020
- i) Skrývka kulturních vrstev půdy z odnímaných pozemků Dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona podle předběžné bilance zajistí žadatel (ten, v jehož zájmu je souhlas vydán) provedení skrývky kulturních vrstev půdy v rozsahu odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (0,0495 ha). V tomto případě bude skrývána vrstva ornice v tl. 20 cm o objemu 99 m³ a podorničí v tl. 10 cm o objemu 49,5 m³, která bude po dokončení stavby použita v rámci stavby na ozelenění svahů. Než bude skrytá Zemina použita, musí být řádně uložena na určeném pozemku a zabezpečena proti zcizování, zaplevelování a rozplavování. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturní vrstvy ornice i podorničí, jejím přemístění a zpětném využití povede investor stavby stavební protokol (stavební deník) dle vyhlášky MŽP č. 271/2019 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti OZPF. V protokolu uvádí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání těchto zemin. Na vyžádání předkládá protokol orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k posouzení plnění podmínek souhlasu.
 - ii) V terénu budou viditelně označeny hranice odsouhlaseného záboru zem. půdy a zajistíte její nepřekročení.
 - iii) Učiníte opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zem. půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - iv) Po dokončení výstavby, stavbu nechat geom. zaměřit a zábor zemědělské půdy uvést do souladu se skutečností.
- e) **Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství**, závazné stanovisko, č.j. MěÚ Litomyšl 005986/2020 ze dne 20.1.2020
- i) Nový přechod pro chodce bude řádně označen dopravním značením a nasvícen v souladu s ČSN 13201-2 Z1:2012.
 - ii) Úprava stávajících autobusových zastávek bude provedena v souladu s ČSN 73 6425-1, vodorovné dopravní značení zastávky autobusu bude provedeno bílou barvou.
 - iii) Výstavbou chodníku nesmí dojít k zúžení silnice III/36021.
 - iv) Během výstavby nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a práce budou probíhat za vhodných bezpečnostních opatření. Případné znečištění ostatních pozemních komunikací na výjezdech ze stavby bude po celou dobu výstavby pravidelně kontrolováno a odstraňováno.
 - v) Zařízení stavenišť, mechanismy a skládky materiálů nesmí být bez povolení našeho úřadu umístěny na silnicích II. a III. třídy a místních komunikací.
- f) **Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát**, stanovisko č.j. KRPE-8715-1/ČJ-2020-170906 ze dne 31.1.2020
- i) Při výstavbě chodníkové plochy musí být dodržen příslušný příčný sklon do komunikace (max. 2%) kvůli povrchovému odvodnění a výškové vyrovnání dle ČSN 736110 s řešením doplňků pro užití osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Budou dodrženy TP83 - Odvodnění pozemních komunikací. Dle PD do nových vpustí, které budou zaústěny pomocí drenážních trativodů.
 - ii) Šířka chodníkové plochy bude 2,0 m, místy proměnlivá z důvodu stávajících šířkových poměrů komunikace vůči domovní zástavbě. Od hlavního dopravního prostoru bude oddělen silničními obrubníky s podstupnicí s výškovým rozdílem 0,12 m. U samostatných sjezdů do přilehlých staveb a pozemků, míst pro přecházení a ukončení chodníku bude obruba snížena od úrovně hlavního dopravního prostoru 0,02 m. Snížený obrubník bude vyznačen varovným pásem šířky 0,4 m z dlažby jiné barvy s hmatovými výstupky z důvodu užívání stavby osobami s omezenou schopností a orientace v souladu s cit. vyhláškou č. 398/2009 Sb.. To platí i pro místa pro přecházení. Vodicí linie bude tvořena záhonovým obrubníkem výšky 0,06 m.
 - iii) Sjezdy přes chodníkovou plochu musí být řešeny tak, že co nejširší plocha chodníku bude ve sklonu nejvíce 2% a jen pochozí šikmá plocha samostatných sjezdů smí mít v šířce 0,5 m od obruby sklon menší nebo roven 12,5%. Důvodem je nepřípustnost zviněných chodníků, neboť chodník je komunikace určena výhradně pro chodce, kde musí být zajištěna vysoká

- bezpečnost, minimalizace pocitu ohrožení, bezbariérový a plynulý pohyb s dostatečnou svobodou pohybu. Od uvedeného lze upustit z důvodu svažitosti terénu za chodníkovou plochou.
- iv) U zřízení lávky přes vodoteč v délce 7,0 m a šířce 1,6 m bude dodržena ČSN 73 6110+Z1 - projektování místních komunikací čl. 10.1.3 se zařízením proti pádu chodců. Tímto zařízením je dopravně bezpečnostní dvoumadlové zábradlí. Při instalaci budou dodrženy TP 186 - Zábradlí na pozemních komunikacích. Nejmenší výška horního povrchu zábradlí nad pochůzným povrchem musí být nejméně 1,10 m. Hrany všech prutů zábradlí musí být zaobleny s poloměrem nejméně 2 mm. Zábradlí nesmí žádnou svou částí zasahovat do pochůzného prostoru chodníku.
 - v) Při úpravě autobusových zastávek bude dodržena ČSN 736425-1 - Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště. Jako místo pro nastupování a vystupování cestujících z autobusu bude využita chodníková plocha v šířce 2,20 m, která bude oddělena od komunikace bezbariérovým zastávkovým "Kasselským" obrubníkem s výškou 0,16 m. Nástupní plocha je řešena v délce 12,0 m.
 - vi) Zastávkový záliv musí být odvodněn účinným opatřením (dle ČSN 736110 - Projektování místních komunikací) tak, aby nedocházelo k ostříkovaní cestujících na nástupišti.
 - vii) Zastávky musí být osvětlené dle platné ČSN 73 6425 - část 1: Navrhování zastávek. Intenzita umělého osvětlení musí vyhovovat ČSN CEN/TR 13201-1 a ČSN EN 13201-2. Nesplňuje-li veřejné osvětlení tyto podmínky, musí mít zastávka vlastní osvětlení. Pokud nelze tento požadavek spinit z vážných důvodů, je nutné značku zastávky opatřit reflexní úpravou podle ČSN EN 12899-1.
 - viii) Autobusové zastávky budou označeny označníkem, dopravním značením - IJ4b- "Zastávka" a VDZ V11 a-"Zastávka autobusu" v bílé barvě. Dále bude tvořena ze zastávkových informačních prvků (název zastávky, typ zastávky, označení zastavujících linek, tabule s jízdním řádem aj.). Označník musí být viditelný pro všechny účastníky sil. provozu a nesmí překrývat jiné dopravní značení.
 - ix) Kolmá a podélná parkovací stání budou realizována dle podmínek ČSN 736056 - odstavné a parkovací plochy. Stání budou vyznačena pouze vodorovným DZ V10b-"Stání kolmé" a V10a-"Stání podélné". Vyhrazené parkovací místo bude označeno svislým dopravním značením IP12- "Vyhrazené parkoviště se symbolem č. 225 - osoba na invalidním vozíku" a vodorovným dopravním značením V10f-"Vyhrazené parkoviště pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou.
 - x) Samostatná stání budou realizována v šířce 2,50 m s rozšířením krajních o 0,25 m a vyhrazená pro vozidla přepravující osobu těžce postiženou v šířce 3,50 m. Délka stání bude 4,50 m se zajištěním převisu vozidla o 0,50 m.
 - xi) Příčný sklon parkovacích stání nesmí překročit 5% a podélný 3%. Plocha parkovacích stání s nepropustnou vrstvou musí být vhodným způsobem odvodněna (TP83-Odvodnění pozemních komunikací).
 - xii) Při realizaci musí být dodrženy rozhledové poměry při vyjíždění z parkovacích míst (podle ČSN 736110+Z1 (čl. 12.7) - na ploše vymezeného rozhledového trojúhelníka nesmí být žádné překážky vyšší než 0,7 m nad úroveň jízdního pruhu/pásu i sjezdu, přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce do 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti nad 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom) a tyto zase naopak nesmí tvořit překážku v rozhledových polích křižovatek a sjezdů.
 - xiii) Při realizaci nového dopravního značení budou dodrženy TP65 - Zásady pro dopravní značení na PK s účinností od 1.8.2013 a TP133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na PK s účinností od 1.8.2013.
 - xiv) Trvalé dopravní značení bude instalováno od data určeného stanovením dopravního značení, které vydá příslušný pověřený úřad po předložení písemného stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu zejména k podmínkám, které musí být pro jejich realizaci splněny. Žádost o stanovení dopravního značení musí obsahovat datum, od kterého bude dopravní značení vyznačeno, zodpovědnou firmu a osobu za instalaci dopravního značení.
 - xv) Při akci dojde k omezení komunikace silnice 111/36021, proto bude třeba zhotovitelem místa zásahu označit přenosným dopravním značením podle "Přechodné úpravy provozu na

pozemních komunikacích", které vydává příslušný silniční správní úřad na základě stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, dopravního inspektorátu, územního odboru Svitavy jako dotčeného orgánu ve smyslu § 77, odstavce 2, písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění.

xvi) Žádost o stanovisko k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích bude podána v době, kdy bude znám termín provedení stavby, jméno zodpovědné osoby za rozmístění přenosného značení a v dostatečném předstihu.

xvii) Při stavbě nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a dále k narušení nebo poškození součástí, příslušenství a okolních objektů.

16. Po dokončení stavby budou dotčené okolní nemovitosti uvedeny do původního stavu.

17. Dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§122 stavebního zákona). Stavebník zajistí, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.

18. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu:

- a) dokumentaci skutečného provedení stavby (*pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení/ohlášení stavebnímu úřadu nebo ověřené projektové dokumentaci*),
- b) dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (*jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury*),
- c) geometrický plán (*pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemku*),
- d) další doklady stanovené právními předpisy.

Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Čistá, Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

Michaela Holzbauerová, nar. 3.1.1975, Humpolecká č.p. 1566, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Jitka Masopustová, nar. 22.1.1974, Čistá č.p. 302, 569 56 Čistá u Litomyšle

Josef Masopust, nar. 24.2.1972, Čistá č.p. 302, 569 56 Čistá u Litomyšle

Petr Sigl, nar. 26.5.1961, Čistá č.p. 293, 569 56 Čistá u Litomyšle

Marie Siglová, nar. 20.4.1966, Čistá č.p. 293, 569 56 Čistá u Litomyšle

Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

Dušan Bařa, nar. 15.5.1974, Dukelská č.p. 969, 570 01 Litomyšl-Město

Lenka Bařová, nar. 30.11.1975, Čistá č.p. 11, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

Lukáš Hárovník, nar. 19.2.1983, Čistá č.p. 15, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jana Hárovníková, nar. 11.11.1983, Čistá č.p. 15, 569 56 Čistá u Litomyšle

Petra Andrllová, nar. 16.2.1987, Čistá č.p. 374, 569 56 Čistá u Litomyšle

Marie Láznická, nar. 21.7.1954, Čistá č.p. 374, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jan Láznický, nar. 1.8.1973, Horní Třešňovec č.p. 130, 563 01 Lanškroun

Dagmar Láznická, nar. 29.10.1974, Čistá č.p. 374, 569 56 Čistá u Litomyšle

Petr Zavřel, nar. 28.12.1969, Čistá č.p. 331, 569 56 Čistá u Litomyšle

Zdeněk Veselovský, nar. 12.3.1951, Čistá č.p. 10, 569 56 Čistá u Litomyšle

František Borek, nar. 16.7.1947, Osík č.p. 117, 569 67 Osík u Litomyšle

Jaroslava Tauerová, nar. 11.3.1941, Čistá č.p. 6, 569 56 Čistá u Litomyšle

Česká republika, , ,

COOP družstvo HB, U Rajske zahrady č.p. 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov

Anatolij Oleksiy, nar. 3.7.1960, Čistá č.p. 182, 569 56 Čistá u Litomyšle

Václav Jetmar, nar. 20.7.1953, Čistá č.p. 178, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ing. Václav Simon, nar. 12.8.1969, Čistá č.p. 400, 569 56 Čistá u Litomyšle

Mgr. Martina Simonová, nar. 23.12.1972, Čistá č.p. 400, 569 56 Čistá u Litomyšle

Tomáš Pánek, nar. 17.3.1976, Čistá č.p. 245, 569 56 Čistá u Litomyšle

Veronika Pánková, nar. 18.8.1977, Čistá č.p. 245, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ing. Jan Kocourek, nar. 12.3.1982, Ke Kapličce č.p. 469, 252 41 Dolní Břežany

Bohuslava Hubinková, nar. 4.3.1961, Čistá č.p. 248, 569 56 Čistá u Litomyšle
Zbyněk Dvořák, nar. 2.12.1980, Čistá č.p. 174, 569 56 Čistá u Litomyšle
František Chleboun, nar. 12.8.1971, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle
Jan Chleboun, nar. 9.9.1948, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle
Markéta Hubinková, nar. 21.11.1980, Čistá č.p. 284, 569 56 Čistá u Litomyšle

Odůvodnění:

Dne 30.1.2020 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

V průběhu řízení byly shromážděny tyto podklady:

- doklady prokazující vlastnické právo nebo smlouvu nebo doklad o právu provést stavbu žadatele k pozemkům st. p. 111, 456, 460, 601, parc. č. 1/2, 1/4, 1/5, 1/6, 389/1, 390, 438/2, 440/1, 440/2, 441/1, 445/2, 445/5, 445/6, 497/1, 501/2, 664, 669/1, 669/2, 670/1, 673/2, 673/8, 764/1, 764/4, 764/7, 764/8, 764/12, 764/14, 777, 779, 781/1, 781/2, 786/1, 880, 881, 885/1, 888, 889/1, 892, 893, 894/1, 894/2, 960, 961/2, 961/3, 966/1, 966/2, 987, 4007/1, 4007/7, 4007/8, 4062, 4074, 4082/1, 4111/1, 4112, 4114/1, 4115/1, 4117, 4128, 4289/1 v katastrálním území Čistá u Litomyšle,
- dokumentace, kterou zpracoval Lukáš Třasák, DiS. v červenci 2019,
- závazná stanoviska sdělili: Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Svitavy, Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování, oddělení úřadu územního plánování, Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silničního hospodářství, Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
- stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury: Povodí Labe, státní podnik, GridServices, s.r.o., Správa a údržba silnic Pardubického kraje, provoz Litomyšl, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., VODOVODY spol. s r.o., ČEZ Distribuce, a. s.

Speciální stavební úřad posoudil stavební záměr žadatele dle § 94o stavebního zákona (i s využitím podkladů a úvah uvedených výše) takto:

- a) stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
- b) stavební záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) stavební záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů,
- d) dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- e) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
- f) Speciální stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby s tím, že nemůžou nad míru přiměřenou v dané lokalitě zasáhnout do práv či povinností třetích osob.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 94k stavebního zákona zahrnul:

- stavebníka (Obec Čistá),
- obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn Obec Čistá),
- vlastníka stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má ke stavbě jiné věcné právo (ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o.),
- vlastníka pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, nebo toho, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (Michaela Holzbauerová, Jitka Masopustová, Josef Masopust, Petr Sigl, Marie Siglová, Pardubický kraj, Dušan Baťa, Lenka Baťová, Lukáš Hárovník, Jana Hárovníková, Petra Andrlová, Marie Láznická, Jan Láznický, Dagmar Láznická, Petr Zavřel, Zdeněk Veselovský, František Borek, Jaroslava Tauerová, Česká republika, COOP družstvo HB, Anatolij Oleksiy, Václav Jetmar, Ing. Václav Simon, Mgr. Martina Simonová, Tomáš Pánek, Veronika Pánková, Ing. Jan Kocourek, Bohuslava Hubinková, Zbyněk Dvořák, František Chleboun, Jan Chleboun, Markéta Hubinková, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o.),
- osobu, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno (Michaela Holzbauerová, Jitka Masopustová, Josef Masopust, Petr Sigl, Marie Siglová, Pardubický kraj, Dušan Baťa, Lenka Baťová, Lukáš Hárovník, Jana Hárovníková, Petra Andrlová, Marie Láznická, Jan Láznický, Dagmar Láznická, Petr Zavřel, Zdeněk Veselovský, František Borek, Jaroslava Tauerová, Česká republika, COOP družstvo HB, Anatolij Oleksiy, Václav Jetmar, Ing. Václav Simon, Mgr. Martina Simonová, Tomáš Pánek, Veronika Pánková, Ing. Jan Kocourek, Bohuslava Hubinková, Zbyněk Dvořák, František Chleboun, Jan Chleboun, Markéta Hubinková, ČEZ Distribuce, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., GasNet, s.r.o., V O D O V O D Y spol. s r.o.). Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 55/2, 62/1, 67/1, 68/1, 68/2, 79/4, 80/1, 80/2, 81/1, 90, 98, 101, 103/1, 105, 106, 109, 110/1, 110/3, 147, 148, 395, 479, 480, 490, 501, 569, 586, 598, 604, 641, 671/1, 671/2, 690, 701, 724, 748, 755, 776, 778, parc. č. 1/3, 389/2, 392/4, 397/1, 397/2, 397/4, 400/2, 401/1, 436/2, 438/1, 438/3, 438/4, 439, 440/3, 445/4, 448/1, 448/2, 448/3, 495/2, 495/10, 496/2, 497/2, 501/1, 503, 568/2, 568/4, 661/1, 661/2, 666, 670/2, 672, 673/1, 673/3, 673/7, 673/9, 678/1, 678/2, 760, 762, 764/3, 764/5, 764/6, 764/10, 764/11, 764/13, 771/3, 771/4, 771/6, 772/1, 772/2, 776/1, 776/3, 783, 784/1, 784/2, 786/2, 786/3, 795/1, 795/5, 796/3, 874, 875, 884, 885/2, 889/2, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 898/3, 961/1, 961/4, 969/3, 986/1, 988/1, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/10, 4007/10, 4051/2, 4055/1, 4073, 4081, 4111/2, 4114/2, 4115/2, 4118/2, 4126/2, 4300/1, 5595, 5618, 5627, 5628, 5649, 6937, 6938, 6940, 6942 v katastrálním území Čistá u Litomyšle, osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Čistá č.p. 269, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 257, č.p. 182, č.p. 183, č.p. 185, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 374, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 223, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, č.p. 302, č.p. 331, č.p. 339, č.p. 376, č.p. 398, č.p. 400, č.p. 11, č.p. 422 a č.p. 430

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti: Veřejnost připomínky neuplatnila.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, který o odvolání rozhodne, a to podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat speciálnímu stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Josef Filipi v. r.
vedoucí odboru výstavby
a územního plánování

Za správnost vyhotovení:

otisk úředního razítka

Ing. Jiří Hašek
referent oddělení
stavebního úřadu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716

<http://www.cista.info/uredni-deska>

Razítka a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)

Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7

sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

účastníci (doručenky)

Michaela Holzbauerová, Humpolecká č.p. 1566, 580 01 Havlíčkův Brod 1

Jitka Masopustová, Čistá č.p. 302, 569 56 Čistá u Litomyšle

Josef Masopust, Čistá č.p. 302, 569 56 Čistá u Litomyšle

Petr Sigl, Čistá č.p. 293, 569 56 Čistá u Litomyšle

Marie Siglová, Čistá č.p. 293, 569 56 Čistá u Litomyšle

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19

zastoupení pro: Pardubický kraj, Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02

Pardubice 2

Dušan Baťa, Dukelská č.p. 969, 570 01 Litomyšl-Město

Lenka Baťová, Čistá č.p. 11, 569 57 Trstěnice u Litomyšle

Lukáš Hárovník, Čistá č.p. 15, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jana Hárovníková, Čistá č.p. 15, 569 56 Čistá u Litomyšle

Petra Andrlová, Čistá č.p. 374, 569 56 Čistá u Litomyšle

Marie Láznická, Čistá č.p. 374, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jan Láznický, Horní Třešňovec č.p. 130, 563 01 Lanškroun

Dagmar Láznická, Čistá č.p. 374, 569 56 Čistá u Litomyšle

Petr Zavřel, Čistá č.p. 331, 569 56 Čistá u Litomyšle

Zdeněk Veselovský, Čistá č.p. 10, 569 56 Čistá u Litomyšle

František Borek, Osík č.p. 117, 569 67 Osík u Litomyšle

Jaroslava Tauerová, Čistá č.p. 6, 569 56 Čistá u Litomyšle

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

zastoupení pro: Česká republika, , ,

COOP družstvo HB, IDDS: d85ce98

sídlo: U Rajske zahrady č.p. 1912/3, 130 00 Praha 3-Žižkov

Anatolij Oleksiy, Čistá č.p. 182, 569 56 Čistá u Litomyšle

Václav Jetmar, Čistá č.p. 178, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ing. Václav Simon, IDDS: 5kns75s

trvalý pobyt: Čistá č.p. 400, 569 56 Čistá u Litomyšle

Mgr. Martina Simonová, IDDS: 3hiv4xf

trvalý pobyt: Čistá č.p. 400, 569 56 Čistá u Litomyšle

Tomáš Pánek, Čistá č.p. 245, 569 56 Čistá u Litomyšle

Veronika Pánková, Čistá č.p. 245, 569 56 Čistá u Litomyšle

Ing. Jan Kocourek, Ke Kapličce č.p. 469, 252 41 Dolní Břežany

Bohuslava Hubinková, Čistá č.p. 248, 569 56 Čistá u Litomyšle

Zbyněk Dvořák, Čistá č.p. 174, 569 56 Čistá u Litomyšle

František Chleboun, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle

Jan Chleboun, Čistá č.p. 269, 569 56 Čistá u Litomyšle

Markéta Hubinková, Čistá č.p. 284, 569 56 Čistá u Litomyšle

ostatní účastníci (doručenky)

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

zastoupení pro: GasNet, s.r.o., Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
V O D O V O D Y spol. s r.o., IDDS: he89i5x
sídlo: Na Lánech č.p. 3, Lány, 570 01 Litomyšl

ostatní účastníci (veřejná vyhláška):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 55/2, 62/1, 67/1, 68/1, 68/2, 79/4, 80/1, 80/2, 81/1, 90, 98, 101, 103/1, 105, 106, 109, 110/1, 110/3, 147, 148, 395, 479, 480, 490, 501, 569, 586, 598, 604, 641, 671/1, 671/2, 690, 701, 724, 748, 755, 776, 778, parc. č. 1/3, 389/2, 392/4, 397/1, 397/2, 397/4, 400/2, 401/1, 436/2, 438/1, 438/3, 438/4, 439, 440/3, 445/4, 448/1, 448/2, 448/3, 495/2, 495/10, 496/2, 497/2, 501/1, 503, 568/2, 568/4, 661/1, 661/2, 666, 670/2, 672, 673/1, 673/3, 673/7, 673/9, 678/1, 678/2, 760, 762, 764/3, 764/5, 764/6, 764/10, 764/11, 764/13, 771/3, 771/4, 771/6, 772/1, 772/2, 776/1, 776/3, 783, 784/1, 784/2, 786/2, 786/3, 795/1, 795/5, 796/3, 874, 875, 884, 885/2, 889/2, 890/1, 890/2, 890/3, 890/4, 898/3, 961/1, 961/4, 969/3, 986/1, 988/1, 988/5, 988/6, 988/7, 988/8, 988/10, 4007/10, 4051/2, 4055/1, 4073, 4081, 4111/2, 4114/2, 4115/2, 4118/2, 4126/2, 4300/1, 5595, 5618, 5627, 5628, 5649, 6937, 6938, 6940, 6942 v katastrálním území Čistá u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čistá č.p. 269, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 257, č.p. 182, č.p. 183, č.p. 185, č.p. 6, č.p. 5, č.p. 9, č.p. 10, č.p. 13, č.p. 14, č.p. 374, č.p. 17, č.p. 18, č.p. 223, č.p. 284, č.p. 285, č.p. 293, č.p. 302, č.p. 331, č.p. 339, č.p. 376, č.p. 398, č.p. 400, č.p. 11, č.p. 422 a č.p. 430

dotčené orgány (doručenky)

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, úz.odbor Svitavy, IDDS: 48taa69

sídlo: Olbrachtova č.p. 37, 568 02 Svitavy 2

Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl

Městský úřad Litomyšl, odbor místního a silnič. hospodářství, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 20 Litomyšl

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

sídlo: Purkyňova č.p. 2, 568 14 Svitavy 2

k vyvěšení na úřední desce

Obecní úřad Čistá, IDDS: wx2a4j7

sídlo: Čistá č.p. 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

Město Litomyšl, úřední deska, Bří Šťastných č.p. 1000, 570 01 Litomyšl