



KUPAX011JSIR



**Krajský úřad
Pardubického kraje
ODSH - oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KrÚ 49288/2022
Spisová značka: SpKrÚ 88554/2021 ODSH OSH
Vyřizuje: Mgr. Jiří Dobruský
Telefon: 466026172
E-mail: jiri.dobrusky@pardubickykraj.cz

Datum: 16.06.2022

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen „správní orgán“), jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a v souladu s ustanovením § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů na základě žádosti, kterou dne 29.11.2021 podala společnost **PRAGOPROJEKT, a.s., IČO: 45272387, se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**, zastupující na základě plné moci ze dne 14.08.2020 Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, **vydal dne 26.04.2022 pod spis. zn. SpKrÚ 88554/2021 ODSH OSH, č.j. KrÚ 33866/2022 rozhodnutí - stavební povolení pro stavbu:**

D35 Janov – Opatovec,

a to v rozsahu následujících stavebních objektů:

- **SO 08-102 Přeložka silnice I/35 v km 66,500 – 69,000**
- **SO 08-103 Přeložka silnice I/35 v km 72,200 – 73,200**
- **SO 08-104 Úprava silnice I/43**
- **SO 08-220 Nadjezd nad D35 v km 66,690**
- **SO 08-222 Nadjezd nad D35 v km 72,865**
- **SO 08-224 Nadjezd nad D35 v km 74,120**
- **SO 08-240 Ekodukt na přeložce sil. I/35 v km 67,500**
- **SO 08-241 Most na sil. I/43 přes vodoteč**

Popis stavebních objektů:

SO 08 - 102 Přeložka silnice I/35 v km 66,500 – 69,000

na pozemku parc. č. 6018/2, 6139/2, 6500/2, 6502/2, 6505/2, 6506/2, 6711/3, 6725 **v katastrálním území Čistá u Litomyšle**; na pozemku parc. č. 2128/18, 2128/19, 2128/20, 5168/6, 5175/2, 5195/4, 5228/2, 5228/3, 5257/2, 5292, 5295/1, 5295/4 **v katastrálním území Janov u Litomyšle**; na pozemku parc. č. 3159/2, 3183/1, 3220/2 **v katastrálním území Mikuleč**.

- Přeložka silnice I/35 v daném úseku řeší uvolnění prostoru pro stavbu dálnice D35 v km cca 67,0. Při stavbě dálnice bude přeložka sloužit pro převádění dopravy ze stávající silnice I/35. Po dokončení výstavby bude přeložka sloužit jako doprovodná komunikace. Přeložka je navržena v kategorii S9,5/60 a celková úprava je cca 1,5 km.

SO 08 - 103 Přeložka silnice I/35 v km 72,200 – 73,200

na pozemku parc. č. 3183/5 v katastrálním území Mikuleč; na pozemku parc. č. 3251, 3252/2, 3532, 3534/1, 3534/3, 3534/4, 3558/1, 3559/1, 3560 v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc. č. 2289/7, 2289/8, 2289/9, 2289/17, 2289/18, 2289/19, 2289/41, 2289/42, 2289/43, 2293/38, 2557/16, 2557/20, 2557/23, 2557/24, 2557/32 v katastrálním území Moravský Lačnov.

- Přeložka silnice I/35 v daném úseku řeší uvolnění prostoru pro stavbu dálnice D35 v km cca 72,5. Při stavbě dálnice bude přeložka sloužit pro převádění dopravy ze stávající silnice I/35. Po dokončení výstavby bude přeložka sloužit jako doprovodná komunikace. Přeložka je navržena v kategorii S9,5/70 a celková délka úpravy je 1,206 km. Začátek přeložky leží u obce Opatovec, přeložka se od původní trasy odklání vlevo směrovým obloukem o poloměru $R = 450$ m, za ním následuje protisměrný oblouk o poloměru $R = 355$ m. V následující přímé trase překonává nadjezdem dálnici D35, za mostem následuje levostranný oblouk o poloměru $R = 700$ m, kterým se trasa napojuje na stávající stav.

SO 08 - 104 Úprava silnice I/43

na pozemku parc. č. 3310/2, 3310/3, 3371/2, 3430/2, 3510/1, 3516/2, 3516/6, 3518, 3522, 3523, 3633 v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc. č. 804/5, 804/6, 1920/39, 1920/40, 2467/6, 2467/7, 2467/14, 2467/17, 2467/18, 2593/4, 2593/5, 2594/2, 2594/7 v katastrálním území Moravský Lačnov.

- Úprava silnice I/43 řeší mimoúrovňové křížení s hlavní trasou dálnice D35 a rozšíření pro umístění přídatných pruhů pro možnost napojení na větve C, D mimoúrovňové křižovatky Opatovec. V km 0,590 na konci připojovacího pruhu je vpravo navrženo napojení polní cesty SO 163. Vzdálenost napojení polní cesty od nejbližší křižovatky je cca 300 m. Intenzita provozu na polní cestě se předpokládá velmi nízká, současně bude polní cesta sloužit pro přístup k dálničnímu mostu SO 207. Začátek úpravy navazuje na spirálovou okružní křižovatku vybudovanou v rámci budoucí stavby „Silnice I/43 Hradec nad Svitavou – Lačnov“ u obce Opatovec. Trasa navazuje na okružní křižovatku směrovým obloukem $R = 440$ m a pokračuje přímo až do konce úpravy, kde se napojí na stávající stav. Délka úpravy je 563 m.

SO 08 - 220 Nadjezd nad D35 v km 66,690

na pozemku parc. č. 6505/2, 6506/2 v katastrálním území Čistá u Litomyšle; na pozemku parc. č. 5292, 5295/1 v katastrálním území Janov u Litomyšle.

- Nadjezd převádí silnici I/35 (kategorie S9,5/60) přes dálnici D35. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámový spojitý nosník z přepjatého betonu o čtyřech polích rozpětí 24,5+35,0+35,0+24,5 m uložený v místě podpor na ložiskách. Tři vnitřní pilíře P2 až P4 jsou s mostovkou spojeny neposuvně, vliv objemových změn na spodní stavbu je eliminován pružností spojek a založení. Most je v kolmém uspořádání, avšak úhel křížení s D35 je 32,1°. Volná šířka mostu mezi svodidly je 9,5 m, na obou okrajích je navržen nouzový chodník š. 0,75 m. Založení mostu se předpokládá hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Most bude budován po částech postupně od opěry O5 směrem k O1. Po dokončení poloviny NK mostu (úseku P3 až O5) bude provedena provizorní přeložka stávající silnice I/35 a doprava bude svedena pod již vybudovanou část NK. Při tomto dopravním uspořádání (tj. za nepřerušeno provozu pod polovinou mostu) bude dokončena nosná konstrukce a zbývající část stavebních prací.

SO 08 - 222 Nadjezd nad D35 v km 72,865

na pozemku parc. č. 2557/16, 2557/22, 2557/29 v katastrálním území Moravský Lačnov

- Nadjezd převádí silnici I/35 (kategorie S9,5/60) přes dálnici D35. Nosnou konstrukci tvoří dvoutrámový spojitý nosník z přepjatého betonu o čtyřech polích rozpětí 22,5+30,0+30,0+22,5 m uložený v místech podpor na ložiskách. Tři vnitřní pilíře P2 až P4 jsou s mostovkou spojeny neposuvně, vliv objemových změn na spodní stavbu je eliminován pružností spojek a založení. Most je v kolmém uspořádání, avšak úhel křížení s D35 je 32,1°. Volná šířka mostu mezi svodidly je 9,5 m, na obou okrajích je navržen nouzový chodník š. 0,75 m. Založení mostu se předpokládá hlubinné na velkopřůměrových pilotách. Most bude budován po částech na zelené louce.

SO 08 - 224 Nadjezd nad D35 v km 74,120

na pozemku parc. č. 3430/2, 3523 v katastrálním území Opatovec; na pozemku parc. č. 804/5, 1920/39, 1920/40, 2467/17, 2467/18, 2593/4, 2593/5 v katastrálním území Moravský Lačnov

- Most je součástí nově budovaného napojení silnice I/43 v kategorii S11,5/70 na okružní křižovatku v rámci mimoúrovňové křižovatky Opatovec (SO 08-111). Okružní křižovatka se nachází na pravé straně dálnice a přes mostní objekt se kromě jízdních pruhů silnice I/43 převádějí i průplety výjezdu z okružní křižovatky a odbočovacího pruhu sloužícího ke vjezdu na dálnici ve směru na Pardubice. Nadjezd má konstantní šířku danou šířkovým uspořádáním komunikace za opěrou 3 ve směru na Lanškroun, což je nejširší místo komunikace v daném úseku, což umožní bezpečné umístění dopravních pruhů ve smyslu silničních požadavků. Nosnou konstrukci mostu tvoří třítrámový spojitý nosník z přepjatého betonu o dvou polích s rozpětím 27,0+27,0 m, střední pilíř P2, který je dělený na 3 sloupy, podpírá mostovku prostřednictvím vrubových kloubů. Na opěrách je nosná konstrukce uložena prostřednictvím ložisek. Most je v šikmém uspořádání s úhlem křížení s D35 71,45°. Volná šířka mezi svodidly je 17,60 m. Založení mostu se předpokládá plošné s výměnou podloží pod opěrou O3. Most bude budován najednou, provoz na stávající komunikaci I/43 bude v čase výstavby přeložen do provizorní trasy mimo oblast mostního objektu.

SO 08 - 240 Ekodukt na přeložce sil. I/35 v km 67,500

na pozemku parc. č. 5175/2, 5228/2, 5295/4 v katastrálním území Janov u Litomyšle.

- Mostní objekt převádí biokoridor přes přeložku silnice I/35. Nosná konstrukce je tvořena přesypáným monolitickým železobetonovým rámem o jednom poli s rozpětím 14,9 m (světlost otvoru 14,0 m). Výška přesypávky je min. 700 mm. Šikmá křídla svírají úhel 45° a jsou tvořena vyztuženým zemním tělesem s lícnicí obkladovými prvky. Šířka mostu 41,5 m je dána požadovanou průchodností migrační trasy v šířce 40,0 m. Podjezdná výška pod mostem je 4,8+0,15 m. Okraje mostu jsou opatřeny neprůhlednou palisádou výšky 2,0 m. Založení se předpokládá hlubinné na velkopřůměrových pilotách.

SO 08 - 241 Most na sil. I/43 přes vodoteč

na pozemku parc. č. 3310/3, 3313/2, 3314/2, 3430/2, 3510/1, 3510/3, 3510/4, 3511, 3516/2, 3517/2, 3518, 3521, 3522, 3523, 3633 v katastrálním území Opatovec.

- Mostní objekt převádí silnici I/43 přes místní vodoteč (SO 08-321). Jedná se o úpravu stávajícího šikmého mostu ev. č. 43-055a, kde nosnou konstrukci tvoří 12 ks přepjatých prefabrikovaných nosníků KA-61 dl. 22,5 m uložených na elastomerových ložiskách. Spodní stavbu tvoří masivní monolitické železobetonové opěry s křídly. Založení stávajícího mostu je plošné. V rámci úprav mostního objektu je navrženo snesení stávající nosné konstrukce a odbourání křídel na pravé straně mostu. Průjezdny profil bude rozšířen na pravou stranu ze současné volné šířky 11,5 m na novou volnou šířku mostu 18,0 m. Nová spodní stavba bude navazovat na stávající opěry. Nosná konstrukce je navržena jako šikmá železobetonová monolitická deska uložená na vrubových kloubech.

Proti tomuto rozhodnutí – stavebnímu povolení podal v zákonné lhůtě dne 30.05.2022 odvolání účastník řízení – spolek Český svaz ochránců přírody Šumperk, IČO: 22714171, se sídlem nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk. Jelikož se jednalo o blanketní odvolání byl odvolatel správním orgánem výzvou a usnesením č.j. KrÚ 44777/2022 ze dne 01.06.2022 vyzván, aby podané odvolání doplnil o údaje v jakém rozsahu stavební povolení napadá a v čem spatřuje rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolatel své odvolání dne 02.06.2022 doplnil o požadované údaje.

Stejnopis uvedeného blanketního odvolání ze dne 30.05.2022 a stejnopis doplnění odvolání ze dne 01.06.2022 jsou přiloženy v příloze tohoto vyzvání.

Správní orgán v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá účastníky řízení o podaném odvolání a současně je vyzývá, aby se k podanému odvolání vyjádřili ve lhůtě **do 10 dnů ode dne doručení tohoto vyzvání.**

Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č. C307 Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství na adrese Komenského náměstí 120, Pardubice (v úřední dny pondělí a středa od 8,00 – 11,00 hod. a od 13,00 – 17,00 hod.).

Po uvedené lhůtě bude výše uvedené odvolání předloženo spolu se spisovým materiálem na nadřízený správní orgán, kterým je Ministerstvo dopravy, jako odvolacímu správnímu orgánu, který o odvolání rozhodne.

Toto vyzrozumění je doručováno v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů.

otisk úředního razítka

Ing. Ladislav Umbraun
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Mojmír Myšák
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Přílohy:

Stejnopis podaného blanketního odvolání ze dne 30.05.2022

Stejnopis doplnění odvolání ze dne 01.06.2022

Obdrží:

Jednotlivě (doručenky):

1. žadatel

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které zastupuje PRAGOPROJEKT, a.s., K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

2. obec, na jejímž zastavěném území má být záměr uskutečněn

město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, 568 02 Svitavy

obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy

obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy

obec Čistá, Čistá 376, 569 56 Čistá u Litomyšle

obec Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle

Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů ostatním účastníkům řízení podle ustanovení § 109 písm. b) až f) stavebního zákona

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zemědělské obchodní družstvo Opatovec, Opatovec 201, 568 02 Svitavy

Zemědělské družstvo Dolní Újezd, Dolní Újezd 471, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Arnošt Maiwald, Čistá 156, 569 56 Čistá u Litomyšle

město Svitavy, T.G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy

obec Mikuleč, Mikuleč 34, 568 02 Svitavy

ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., Záluží 1, 436 01 Litvínov

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupen GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín

ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

SPORTES Svitavy s.r.o., úsek Technické služby, Tovární 28, 568 02 Svitavy

VHOS, a.s., Nádražní 1430/6, 571 01 Moravská Třebová

obec Janov, Janov 216, 569 55 Janov u Litomyšle

obec Opatovec, Opatovec 40, 568 02 Svitavy

SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., Nad pomníkem 467/9, 152 00 Praha 5

Vlastníci pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemek p.č. 2128/5, 2128/10, 2128/12, 5168/5, 5175/1, 5175/3, 5195/3, 5228/1, 5234/4, 5257/1, 5273, 5288, 5295/3) pro obec Janov_a katastrální území Janov u Litomyšle

pozemek p.č. 6017, 6018/1, 6139/1, 6140, 6500/1, 6500/3, 6502/1, 6502/3, 6504, 6506/1, 6506/3, 6506/4, 6711/1) pro obec Čistá a katastrální území Čistá u Litomyšle

pozemek p.č. 3159/1, 3183/6, 3202/3, 3297, 3301) pro obec Mikuleč a katastrální území Mikuleč

pozemek p.č. 1963/1, 1969/1, 1969/4, 3252/1, 3272, 3307, 3309, 3310/1, 3311, 3313/1, 3314/1, 3371/1, 3372, 3427/1, 3427/2, 3430/1, 3431/2, 3471/1, 3471/2, 3471/3, 3516/3, 3516/4, 3517/3, 3541/1, 3541/3, 3546/2, 3546/3, 3558/1, 3558/2, 3558/3, 3559/3) pro obec Opatovec a katastrální území Opatovec

pozemek p.č. 804/3, 804/4, 1920/18, 1920/19, 1920/20, 1920/41, 1920/42, 1920/44, 2054/9, 2289/16, 2289/41, 2293/15, 2293/23, 2293/39, 2293/40, 2467/11, 2557/3, 2557/4, 2557/5, 2557/6, 2557/8, 2557/9, 2557/17, 2557/21, 2557/25, 2557/30, 2557/31, 2578/13, 2578/36, 2578/37, 2593/1, 2593/7, 2593/8, 2594/1, 2594/8) pro město Svitavy a katastrální území Moravský Lačnov

Veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce uvedených úřadů účastník řízení podle § 9c odst. 3 písm. b) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Český svaz ochránců přírody Šumperk, nám. Republiky 1643/2, 787 01 Šumperk

Toto vyrozumění musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup a dále na úřední desce Městského úřadu Svitavy, Obecního úřadu Opatovec, Obecního úřadu Mikuleč, Obecního úřadu Čistá a Obecního úřadu Janov. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Právní účinky má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení na úřední desce a současně zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

