

Městský úřad Litomyšl

odbor životního prostředí

vodoprávní úřad

Ul. Bří Štáastných 1000, 570 20 Litomyšl

Sp.zn.: SZ MěÚ Litomyšl/028629/2024 ZP/Pac

Č.j.: MěÚ Litomyšl 040985/2024/

Litomyšl, dne 10.6.2024

Vyřizuje: Ing. Paclíková

Pracoviště: J.E.Purkyně 918, Litomyšl

Tel.: 461 653 420

Fax: 461 653 414

E-mail: olga.paclikova@litomysl.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ZMĚNA ZÁMĚRU PŘED DOKONČENÍM

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Litomyšl, jako vodoprávní úřad věcně a místně příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 94o stavebního zákona žádost o vydání změny povolení k vypouštění odpadních vod a společného povolení, kterou dne 24.4.2024 podal

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá 376, 569 56 Čistá, která je zastoupena

PROJEKTY VODAM s.r.o., IČO 26821443, Galašova 158, 753 01 Hranice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle ustanovení § 12 odst. 2 vodního zákona

m ě n í

povolení k vypouštění odpadních vod vydané Městským úřadem Litomyšl, odborem životního prostředí ze dne 24.8.2022 č.j: MěÚ Litomyšl 061306/2022 tak, že výrok výše uvedeného povolení zní:

I. Podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

p o v o l u j e

vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních, a to z čistíren odpadních vod (dále DČOV) v obci Čistá (soupis uveden v příloze tohoto rozhodnutí), z nichž u všech se uvažuje s využitím k zálivce, z 90 DČOV bude nevyužitá odpadní voda následně vypouštěna do vodního toku Loučná a ze 130 DČOV bude odpadní voda zasakována v zasakovacím objektu (dále jen "nakládání s vodami") na místě:

Název kraje

Pardubický

Název obce

Čistá

Identifikátor katastrálního území

624004

Název katastrálního území

Čistá u Litomyšle

Útvar povrchových vod

HSL-0870-Loučná od pramene po tok Desná

Název vodního toku

Loučná

IDVT

10100037

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

1-03-02-007 až 1-03-02-009 a 1-03-02-014 a 1-03-02-015

Útvar podzemních vod
Hydrogeologický rajon42700 Vysokomýtská synklinála
4270 Vysokomýtská synklinála

v tomto rozsahu:

Pro DČOV	do 5 EO	prům. 0,007 l/s, max. 0,02 l/s, max. 18,4 m ³ /měs., 220 m ³ /rok
	do 9 EO	prům. 0,014 l/s, max. 0,03 l/s, max. 36,8 m ³ /měs., 440 m ³ /rok
	20 EO	prům. 0,031 l/s, max. 0,08 l/s, max. 92,0 m ³ /měs., 1100 m ³ /rok
	30 EO	prům. 0,052 l/s, max. 0,38 l/s, max. 138 m ³ /měs., 1650 m ³ /rok
	40 EO	prům. 0,070 l/s, max. 0,48 l/s, max. 184 m ³ /měs., 2200 m ³ /rok

Kategorie DČOV dle výzvy:	Velikost DČOV:	Číslo DČOV:	Celkem DČOV (ks)
1-5 EO	Do 5 EO	2; 3; 5; 7; 8; 9; 12; 14; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 45; 46; 47; 48; 50; 52; 53; 54; 55; 56; 58; 59; 60; 63; 64; 65; 66; 68; 69; 70; 71; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 80; 81; 82; 84; 85; 88; 91; 93; 94; 96; 97; 98; 99; 100; 102; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 113; 114; 115; 116; 117; 118; 119; 120; 121; 122; 123; 124; 126; 129; 132; 133; 134; 135; 137; 138; 140; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 151; 152; 153; 154; 155; 156; 157; 159; 160; 160a; 162; 163; 164; 165; 167; 168; 171; 172; 173; 174; 175; 177; 178; 180; 181; 182; 183; 184; 186; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194; 195; 196; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 205; 206; 207; 208; 209; 210; 211; 212; 213; 216; 218; 219; 220; 221; 223; 224; 225; 226; 228; 229; 233n; 234n; 235n; 236; 237; 238; 239; 240; 241; 242; 243; 244	186
6-15 EO	Do 9 EO	4; 6; 13; 15; 35; 38; 44; 49; 51; 78; 86; 89; 92; 95; 101; 103; 112; 125; 130; 150; 169; 176; 179; 185; 187; 214; 215; 217; 222; 227	30
16-50 EO	Do 18 EO	128; 136	2
	Do 30 EO	127	1
	Do 40 EO	90	1

Druh vypouštěných vod

splaškové

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští

12

Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští

365

Časové omezení platnosti povolení

31.12.2032

Údaje o povolené jakosti vypouštěných vod (limity platí pro vypouštění do vod podzemních i povrchových)

Velikostní kategorie

„m“ (mg/l)

(EO)

CHSK_{cr}BSK₅N-NH₄⁺

NL

N_{celk.}

< 10

150

40

20

30

X

10-50

150

40

x

30

30

Uložená měření

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod

ANO

Počet kontrolních profilů měření množství

1

Četnost měření množství

1 ročně

Způsob měření množství vody

podle údajů vodoměrů

Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod

ANO

Počet kontrolních profilů sledování jakosti

1

Četnost sledování

1 ročně

Typ vzorků

prostý

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami uvedené v rozhodnutí č.j.: MěÚ Litomyšl 061306/2022 ze dne 24.8.2022 zůstávají v platnosti.

- II.** Podle § 15 odst. 6 vodního zákona, § 94p odst. 3 a § 118 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

změnu záměru:

Odkanalizování obce Čistá systémem MDČOV**Čistá doplnění domovních ČOV**

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 147, 201, 207, 258, 259, 725, 833, 841, parc. č. 3/3, 987/2, 1303/2, 1331/1, 1371/5, 1449/2, 2141/3, 2366/1, 2750/1, 2766, 4162/3, 4291/1 v katastrálním území Čistá u Litomyšle za účelem čištění odpadních vod v obci Čistá a jejich následného zasakování do horninového prostředí nebo následného vypouštění do vodního toku Loučná.

Změna záměru obsahuje:

- Zrušuje DČOV pro objekty v Čisté č.p. 151, č.p. 184, č.p. 377, č.p. 268, č.p. 326, č.p. 399, č.p. 331, č.p. 70, č.p. 354
- Nově umísťuje a povoluje DČOV pro objekty č.p. 81, č.p. 410, č.p. 51, č.p. 455, č.p. 445, č.p. 47, č.p. 17, č.p. 361 a DČOV na p.p.č. 1334/1 v k.ú. Čistá u Litomyšle.
- Seznam rušených a nových DČOV je uveden v příloze tohoto rozhodnutí.

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby (§ 94p stavebního zákona):

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres s požadovaným umístěním stavby.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby (§ 15 odst. 3 vodního zákona a §94p stavebního zákona):

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ČISTÁ DOPLNĚNÍ DOMOVNÍCH ČOV, kterou vypracoval Ing. Stanislav Juráň; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

Podmínky stanovené v povolení stavebního záměru pro provedení stavby č.j.:MěÚ Litomyšl 061306/2022 ze dne 24.8.2022 č. 3 až 11 zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Čistá, IČO 00276545, Čistá 376, 569 56 Čistá

David Vopařil, nar. 30.3.1987, Okružní 253, 570 01 Litomyšl

Marcel Nepraš, nar. 21.9.1973, Čistá 410, 569 56 Čistá

Alena Neprašová, nar. 31.5.1973, Čistá 410, 569 56 Čistá

Míchal Souček, nar. 6.10.1989, Čistá 51, 569 56 Čistá

Vladimír Klusoň, nar. 1.4.1991, Čistá 455, 569 56 Čistá

Gabriela Klusoňová, nar. 14.5.1992, Čistá 455, 569 56 Čistá

Kristýna Nešporová, nar. 9.4.1998, Čistá 445, 569 56 Čistá

Petr Čapek, nar. 29.10.1991, Čistá 103, 569 56 Čistá

Tereza Čapková, nar. 17.12.1998, Fügnerova 555, 570 01 Litomyšl

Vladimír Klusoň, nar. 23.10.1965, Čistá 385, 569 56 Čistá

Vendulka Müllerová, nar. 26.2.1966, Čistá 17, 569 56 Čistá

Marek Müller, nar. 18.7.1964, Čistá 17, 569 56 Čistá

Marie Novotná, nar. 28.12.1947, Dolní Újezd 613, 569 61 Dolní Újezd
Dagmar Kopecká, nar. 11.12.1968, Benátky 116, 570 01 Benátky
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno
CETIN a.s., Českomoravská 2510, 190 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín
Jaroslav Kmošek, nar. 3.10.1957, Čistá 151, 569 56 Čistá
Stanislav Doležal, nar. 24.6.1950, Čistá 70, 569 56 Čistá
Renata Zeidová, nar. 5.6.1969, Rokycanova 598, 566 01 Vysoké Mýto
Andrea Junková, nar. 23.5.1979, Voroněžská 2549, 616 00 Brno
Marta Kašparová, nar. 22.4.1972, Kornická 126, 570 01 Litomyšl
Josef Hurych, nar. 14.2.1949, Čistá 377, 569 56 Čistá
Jitka Novotná, nar. 28.9.1957, J. Žižky 715, 570 01 Litomyšl
Radek Chleboun, nar. 9.6.1973, Čistá 399, 569 56 Čistá
Petr Zavřel, nar. 28.12.1969, Čistá 331, 569 56 Čistá
Jiří Stránský, nar. 7.6.1985, Čistá 212, 569 56 Čistá
Van Tan Tran, nar. 8.7.1990, nám. Míru 10, 789 91 Štítý
Thi Thu Hien Tràn, nar. 27.5.1984, nám. Míru 10, 789 91 Štítý

Odůvodnění:

Dne 24.4.2024 podal žadatel žádost o povolení změny k nakládání s vodami a změnu společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní a společné řízení.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 4.6.2024 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V písemném vyhotovení oznámení bylo chybně uvedeno č.p. rušené DČOV č.p. 269, správně má být uvedeno č.p. 268. Vodoprávní úřad v rozhodnutí tuto chybu opravil.

Žadatel k vodoprávním řízení doložil:

- plnou moc
- projektovou dokumentaci Čistá-doplnění domovních ČOV, kterou vypracoval Ing. Stanislav Juráš, včetně dokladové části
- souhlasy vlastníků pozemků stavbou dotčených
- vyjádření Povodí Labe, s.p. ze dne 23.4.2024

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Litomyšl, odbor výstavby a územního plánování – sdělení ze dne 15.5.2024

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 200, 206, 538, 618, parc. č. 3/4, 4/1, 986/1, 987/1, 987/3, 988/7, 1331/2, 1331/5, 1335, 1336/1, 1427, 1429/1, 1429/2, 1433/2, 1433/3, 1449/1, 1452/2, 1485, 1486/1, 2140, 2141/2, 2141/5, 2141/6, 2141/9, 2316/8, 2316/26, 2364/1, 2366/2, 2739/13, 2750/2, 2750/3, 2750/4, 3932/2, 3932/20, 3986/3, 3986/4, 4007/1, 4153/2, 4158, 4159/2, 4162/4, 4168/8, 4256/1, 4256/3, 4289/11, 4300/1,

4300/15, 6375, 6376, 7174, 7175, 7176, 7180, 7181, 7212, 7213 v katastrálním území Čistá u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čistá č.p. 46, č.p. 262, č.p. 322 a č.p. 361

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Olga Paclíková
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Litomyšl

Přílohy:

Tabelární přehled DČOV
Situace stavby

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Písemnost byla dne 10.6.2024 zveřejněna na adrese http://www.litomysl.cz/?id_str=1311054446716
<http://cista.info/uredni-deska>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení, sejmutí a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 5 ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

navrhovatelé (doručenky)
Obec Čistá, IDDS: wx2a4j7
PROJEKTY VODAM s.r.o., IDDS: zdau7fz

hlavní účastníci (doručenky)

David Vopařil, Okružní č.p. 253, Záhradí, 570 01 Litomyšl
Marcel Nepraš, Čistá č.p. 410, 569 56 Čistá u Litomyšle
Alena Neprašová, Čistá č.p. 410, 569 56 Čistá u Litomyšle
Michal Souček, Čistá č.p. 51, 569 56 Čistá u Litomyšle
Vladimír Klusoň, Čistá č.p. 455, 569 56 Čistá u Litomyšle
Gabriela Klusoňová, Čistá č.p. 455, 569 56 Čistá u Litomyšle
Kristýna Nešporová, Čistá č.p. 445, 569 56 Čistá u Litomyšle
Petr Čapek, Čistá č.p. 103, 569 56 Čistá u Litomyšle
Tereza Čapková, Fügnerova č.p. 555, 570 01 Litomyšl-Město
Vladimír Klusoň, Čistá č.p. 385, 569 56 Čistá u Litomyšle
Vendulka Müllerová, Čistá č.p. 17, 569 56 Čistá u Litomyšle
Marek Müller, Čistá č.p. 17, 569 56 Čistá u Litomyšle
Dagmar Kopecká, Benátky č.p. 116, 570 01 Litomyšl
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnyjs6
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Jaroslav Kmošek, Čistá č.p. 151, 569 56 Čistá u Litomyšle
Stanislav Doležal, Čistá č.p. 70, 569 56 Čistá u Litomyšle
Renata Zeidová, Rokycanova č.p. 598, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Andrea Junková, Voroněžská č.p. 2549/9, Žabovřesky, 616 00 Brno 16
Marta Kašparová, Kornická č.p. 126, Lány, 570 01 Litomyšl
Josef Hurych, Čistá č.p. 377, 569 56 Čistá u Litomyšle
Jitka Novotná, J. Žižky č.p. 715, 570 01 Litomyšl-Město
Radek Chleboun, Čistá č.p. 399, 569 56 Čistá u Litomyšle
Petr Zavřel, Čistá č.p. 331, 569 56 Čistá u Litomyšle
Jiří Stránský, Čistá č.p. 212, 569 56 Čistá u Litomyšle
Van Tan Tran, nám. Míru č.p. 10, 789 91 Štítý
Thi Thu Hien Trân, nám. Míru č.p. 10, 789 91 Štítý

ostatní účastníci (doručení veřejnou vyhláškou)

st. p. 200, 206, 538, 618, parc. č. 3/4, 4/1, 986/1, 987/1, 987/3, 988/7, 1331/2, 1331/5, 1335, 1336/1, 1427, 1429/1, 1429/2, 1433/2, 1433/3, 1449/1, 1452/2, 1485, 1486/1, 2140, 2141/2, 2141/5, 2141/6, 2141/9, 2316/8, 2316/26, 2364/1, 2366/2, 2739/13, 2750/2, 2750/3, 2750/4, 3932/2, 3932/20, 3986/3, 3986/4, 4007/1, 4153/2, 4158, 4159/2, 4162/4, 4168/8, 4256/1, 4256/3, 4289/11, 4300/1, 4300/15, 6375, 6376, 7174, 7175, 7176, 7180, 7181, 7212, 7213 v katastrálním území Čistá u Litomyšle

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čistá č.p. 46, č.p. 262, č.p. 322 a č.p. 361

dotčené orgány

Městský úřad Litomyšl, oddělení úřadu územního plánování, J. E. Purkyně č.p. 918, 570 20 Litomyšl